

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



КСС № 0075994

Карагандинский филиал ОПС АО "НаЦЭКС". г.Караганда,

KZ.O.01.0317

ул. Анжерская, 22/2, kesms@karaganda.kz,
kar_naceks@mail.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

„ 28 „ сентября 20 20 г. № KZ.3510317.01.01.14772

Действителен до „ 26 „ июня 20 23 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Трубы напорные из полиэтилена т.м. "ЖАККО" для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения согласно приложению, по ГОСТ 18599-2001, КССП № 0633710 - № 0633717; серийное производство;

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3917219009
изготовленная Казахстан, ТОО "Жакко Караганда", г.Караганда, Октябрьский район, учетный квартал 089, строение 84;

соответствует требованиям безопасности, установленным в "ЕСЭ и ГТ", утв. Реш. КТС от 28.05.10 № 299, гл. II, п. 16, табл. 2, п. п. 1.1; ГОСТ 18599-2001 п. 5, п. 5.2, таб. 5 (п. п. 1-5), п. 5.3, п. 4, п. п. 4.1, таб. 2, таб. 3, п. 5, п. п. 5.1, 5.1а, 5.2, таб. 5, п. 5.3; ТР, утв. ПП РК от 17.11.10 № 1202; ТР, утв. прик. Мин. по инв. и развитию РК от 15.10.16 № 724;

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "Жакко Караганда", г.Караганда, Октябрьский район, учетный квартал 089, строение 84;

3. Сертификат выдан на основании прот. исп. № 1419-20 от 11.09.20г., выд. ИЦ КФ АО "НаЦЭКС", № KZ.Т.10.0212 от 29.12.2018 до 29.12.2023; прот. исп. № 1249С от 10.09.20г. выд. ИЦ АФ АО "НаЦЭКС", г. Нур-Султан, КЗ.Т.01.0210 от 22.08.2018 до 22.08.2023; серт. соотв. СМК № KZ.7500740.07.03.001260 до 26.06.2023, выд. ТОО "Алматинское Бюро по Серт.",

4. Дополнительная информация № KZ.Q.02.0740; заявка № 871 от 07.08.20г.; акт экспертизы № 257 от 28.09.2020г., КФ ОПС АО "НаЦЭКС", КЗ.О.01.0317; инспек. контр. пр-ва КФ ОПС АО "НаЦЭКС", КЗ.О.01.0317; Маркировка должна соотв. ТР; схема сертификации №



руководитель органа по подтверждению соответствия
или уполномоченное им лицо

Эксперт-аудитор

Е.Пак
И.Тюрина

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



КСС № 0075994

KZ.O.01.0317

"Ұлттық ССО" АҚ СРО Қарағанды филиал. Қарағанды қаласы,
Анжерская к., 22/2, kcsms@karaganda.kz, kar_naceks@mail.ru

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Мемлекеттік тізілімде 20 20 ж. « 28 » қыркүйек тіркелді
№ KZ.3510317.01.01.14772 20 23 ж. « 26 » маусым дейін жарамды

1. Осы сертификат тиісті түрде сәйкестендірілген өнімнің

Қосымшаға сәйкес "Jakko" с.б. ас сумен жабдықтау-сонын ішінде шаруашылыққа арн. су тасмалдау, құбырға арн. полиэтиленнен жасалған қысымды құбырлар, МЕМСТ 18599-2001 бойынша, ҚССҚ № 0633710 - № 0633717; сериялық өндіріс;

ЕАЭО СЭЖ ТН коды 3917219009
жасаған Қазақстан, "Жакко Караганда" ЖШС, Қарағанды қаласы, Октябрь ауданы, есеп кварталы 089, құрылыс 84;

28.05.10 КО№299 "БСЭ ж/е ГТ" тар.ІІ,бөл.16, 2 кес., п.п.1.1; МЕМСТ 18599-2001 п.5, п.5.2, таб.5 (п.п.1-5), п.5.3, п.4, п.п.4.1, кес.2, кес.3, п.5, п.п.5.1, 5.1a, 5.2, кес.5, п.5.3; 17.11.10 ҚР ҰҚ бек.№1202 ТР; 15.10.16 №724 ҚР инв.ж/е дамыту мин.бұй.бек.ТР;

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетінін куәландырады

2. Өтінім беруші (жасап шығарушы, сатушы) "Жакко Караганда" ЖШС, Қарағанды қаласы, Октябрь ауданы, есеп кварталы 089, құрылыс 84;

3. Сертификат "Ұлттық ССО" АҚ ҚФ СО 11.09.20ж. № 1419-20 сынақ хат., KZ.T.10.0212 29.12.2018 дан 29.12.2023 дейін; Нұр-Сұлтан к., "Ұлттық ССО" АФ АҚ СО 10.09.20ж. №1249С сын. хатт. KZ.T.01.0210 22.08.2018 дан 22.08.2023; "Алматинское Бюро по Серт." ЖШС 26.06.2023 № KZ.7500740.07.03.001260 СМЖ сәйк.серт., №KZ.Q.02.0740;

4. Қосымша ақпарат негізінде берілді
07.08.20ж. № 871 өтінім; № 5 сертификаттау сұлбасы; "Ұлттық ССО" АҚ СРО ҚФ 28.09.2020ж. № 257 тәжірбие актісі, KZ.O.01.0317; Танбалау Техникалық регламентке сәйкес болуы керек; Танбалау ТР сәйкес болуы керек;



Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы
Егер сәйкестік болмаса ол уәкілеттік берген тұлға

Сарапшы-аудитор

Е.Пак

И.Тюрина

Государственная система технического регулирования
Республики Казахстан

КССП № 0633710

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия
(декларации о соответствии) № KZ.3510317.01.01.14772

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия (декларации о соответствии)

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
1 3917219009	Изготовитель - Казахстан, ТОО "Жакко Караганда".. г.Караганда, Октябрьский район, учетный квартал 089, строение 84; Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальным наружным диаметром 20мм и номинальной толщ. стенки 2мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	ГОСТ 18599-2001;
2 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальным наружным диаметром 25мм и номинальной толщиной стенки 2,3мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
3 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальным наружным диаметром 32мм и номинальной толщиной стенки 3мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
4 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальным наружным диаметром 40мм и номинальной толщиной стенки 3,7мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
5 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальным наружным диаметром 50мм и номинальной толщиной стенки 4,6мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
6 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальным наружным диаметром 63мм и номинальной толщиной стенки 5,8мм для систем	-//-



Руководитель органа
по подтверждению соответствия
или уполномоченное им лицо

подпись

Е.Пак

инициалы, фамилия

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі



КССП № 0633710

Сәйкестік сертификатына
(сәйкестігі туралы декларацияға)

ҚОСЫМША № KZ.3510317.01.01.14772

Сәйкестік сертификаты
(сәйкестік туралы декларация)
қолданылатын нақты өнімнің тізбесі

ЕАЭО СЭҚ ТН	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама
1 3917219009	Дайындаушы - Қазақстан, "Жакко Караганда" ЖШС., Карағанды қаласы, Октябрь ауданы, есеп кварталы 089, құрылыс 84; Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 2мм қабырғаның атаулы қалыңдығы 20мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 11 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	MEMCT 18599-2001;
2 3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 2,3мм қабырғаның атаулы қалыңдығы 25мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 11 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-/-
3 3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 32мм қабырғаның атаулы қалыңдығы 3мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 11 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-/-
4 3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 40мм қабырғаның атаулы қалыңдығы 3,7мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 11 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-/-
5 3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 50мм қабырғаның атаулы қалыңдығы 4,6мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 11 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-/-
6 3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 63мм қабырғаның атаулы қалыңдығы 5,8мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 11 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-/-
7 3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 75мм	-/-



Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол уәкілеттік
берген тұлға

Е.Пак

КОЛЫ

АТЫ, ТУТІ

Государственная система технического регулирования
Республики Казахстан

КССП № 0633711
(Продолжение)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия
(декларации о соответствии) № KZ.3510317.01.01.14772

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия (декларации о соответствии)

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7 3917219009	хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во: Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальным наружным диаметром 75мм и номинальной толщиной стенки 6,8мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	ГОСТ 18599-2001;
8 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальным наружным диаметром 90мм и номинальной толщиной стенки 8,2мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
9 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальным наружным диаметром 110мм и номинальной толщиной стенки 10мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
10 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальным наружным диаметром 125мм и номинальной толщиной стенки 11,4мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
11 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальным наружным диаметром 140мм и номинальной толщиной стенки 12,7мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
12 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, номинальным наружным диаметром 160мм и номинальной толщиной стенки 14,6мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-



Руководитель органа
по подтверждению соответствия
или уполномоченное им лицо

Е.Пак

подпись

инициалы, фамилия

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі

КССП № 0633711



Сәйкестік сертификатына
(сәйкестігі туралы декларацияға)

ҚОСЫМША №

KZ.3510317.01.01.14772

Сәйкестік сертификаты
(сәйкестік туралы декларация)
қолданылатын нақты өнімнің тізбесі

ЕАЭО СЭҚ ТН	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама
-------------	-----------------------------------	---------------------------------------

8 3917219009	кабырғаның атаулы қалыңдығы 6,8мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 11 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі; Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 90мм	MEMCT 18599-2001;
9 3917219009	кабырғаның атаулы қалыңдығы 8,2мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 11 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі; Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 110мм	-//-
10 3917219009	кабырғаның атаулы қалыңдығы 10мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 11 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі; Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 125мм	-//-
11 3917219009	кабырғаның атаулы қалыңдығы 11,4мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 11 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі; Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 140мм	-//-
12 3917219009	кабырғаның атаулы қалыңдығы 12,7мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 11 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі; Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 160мм	-//-
13 3917219009	кабырғаның атаулы қалыңдығы 14,6мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 11 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі; Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 32мм	-//-
14 3917219009	кабырғаның атаулы қалыңдығы 2,0мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 17 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі; Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 40мм	-//-



Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол уәкілеттік
берген тұлға

(Signature)

Е.Пак

КОПИ

АТЫ, ТСТІ

Государственная система технического регулирования
Республики Казахстан

КССП № 0633712
(Продолжение)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия
(декларации о соответствии) № KZ.3510317.01.01.14772

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия (декларации о соответствии)

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
13 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальным наружным диаметром 32мм и номинальной толщиной стенки 2,0мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	ГОСТ 18599-2001;
14 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальным наружным диаметром 40мм и номинальной толщиной стенки 2,4мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
15 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальным наружным диаметром 50мм и номинальной толщиной стенки 3,0мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
16 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальным наружным диаметром 63мм и номинальной толщиной стенки 3,8мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
17 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальным наружным диаметром 75мм и номинальной толщиной стенки 4,5мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
18 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальным наружным диаметром 90мм и номинальной толщиной стенки 5,4мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
19 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальным наружным диаметром 110мм и	-//-



Руководитель органа
по подтверждению соответствия
или уполномоченное им лицо

подпись

Е.Пак

инициалы, фамилия

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі

КССП № 0633712



Сәйкестік сертификатына
(сәйкестігі туралы декларацияға)

ҚОСЫМША №

KZ.3510317.01.01.14772

Сәйкестік сертификаты
(сәйкестік туралы декларация)
қолданылатын нақты өнімнің тізбесі

ЕАЭО СЭЖ ТН	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама
-------------	-----------------------------------	---------------------------------------

15	3917219009	кабырғаның атаулы қалыңдығы 2,4мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 17 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі; Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 50мм	MEMCT 18599-2001;
16	3917219009	кабырғаның атаулы қалыңдығы 3,0мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 17 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі; Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 63мм	-//-
17	3917219009	кабырғаның атаулы қалыңдығы 3,8мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 17 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі; Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 75мм	-//-
18	3917219009	кабырғаның атаулы қалыңдығы 4,5мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 17 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі; Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 90мм	-//-
19	3917219009	кабырғаның атаулы қалыңдығы 5,4мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 17 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі; Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 110мм	-//-
20	3917219009	кабырғаның атаулы қалыңдығы 6,6мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 17 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі; Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 125мм	-//-
21	3917219009	кабырғаның атаулы қалыңдығы 7,4мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 17 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі; Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 140мм	-//-



Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол уәкілеттік
берген тұлға


КОЛЫ

Е.Пак
АТЫ, ТУГІ

Государственная система технического регулирования
Республики Казахстан

КССП № 0633713
(Продолжение)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия
(декларации о соответствии) № KZ.3510317.01.01.14772

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия (декларации о соответствии)

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
-------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

20 3917219009	номинальной толщиной стенки 6,6мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во; Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальным наружным диаметром 125мм и номинальной толщиной стенки 7,4мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	ГОСТ 18599-2001;
21 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальным наружным диаметром 140мм и номинальной толщиной стенки 8,3мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
22 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17, номинальным наружным диаметром 160мм и номинальной толщиной стенки 9,5мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
23 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 21, номинальным наружным диаметром 40мм и номинальной толщиной стенки 2,0мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
24 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 21, номинальным наружным диаметром 50мм и номинальной толщиной стенки 2,4мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
25 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 21, номинальным наружным диаметром 63мм и номинальной толщиной стенки 3,0мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-



Руководитель органа
по подтверждению соответствия
или уполномоченное им лицо

Е.Пак

подпись

инициалы, фамилия

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі

КССП № 0633713

Сәйкестік сертификатына
(сәйкестігі туралы декларацияға)

ҚОСЫМША № КЗ.3510317.01.01.14772

Сәйкестік сертификаты
(сәйкестік туралы декларация)
қолданылатын нақты өнімнің тізбесі

ЕАЭО СЭЖ ТН	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама
-------------	-----------------------------------	---------------------------------------

22 3917219009	кабырғаның атаулы қалыңдығы 8,3мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 17 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі; Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 160мм кабырғаның атаулы қалыңдығы 9,5мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 17 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	MEMCT 18599-2001;
23 3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 40мм кабырғаның атаулы қалыңдығы 2,0мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 21 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-//-
24 3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 50мм кабырғаның атаулы қалыңдығы 2,4мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 21 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-//-
25 3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 63мм кабырғаның атаулы қалыңдығы 3,0мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 21 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-//-
26 3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 75мм кабырғаның атаулы қалыңдығы 3,6мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 21 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-//-
27 3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 90мм кабырғаның атаулы қалыңдығы 4,3мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 21 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-//-
28 3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 110мм	-//-



Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол уәкілеттік
берген тұлға

Е.Пак

копия

аты, тегі

Государственная система технического регулирования
Республики Казахстан

КССП № 0633714
(Продолжение)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия
(декларации о соответствии) № KZ.3510317.01.01.14772

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия (декларации о соответствии)

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
26 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 21, номинальным наружным диаметром 75мм и номинальной толщиной стенки 3,6мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	ГОСТ 18599-2001;
27 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 21, номинальным наружным диаметром 90мм и номинальной толщиной стенки 4,3мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
28 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 21, номинальным наружным диаметром 110мм и номинальной толщиной стенки 5,3мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
29 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 21, номинальным наружным диаметром 125мм и номинальной толщиной стенки 6,0мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
30 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 21, номинальным наружным диаметром 140мм и номинальной толщиной стенки 6,7мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
31 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 21, номинальным наружным диаметром 160мм и номинальной толщиной стенки 7,7мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
32 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26,	-//-



Руководитель органа
по подтверждению соответствия
или уполномоченное им лицо

подпись

Е.Пак

инициалы, фамилия

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі

КССП № 0633714



Сәйкестік сертификатына
(сәйкестігі туралы декларацияға)

ҚОСЫМША №

KZ.3510317.01.01.14772

Сәйкестік сертификаты
(сәйкестік туралы декларация)
қолданылатын нақты өнімнің тізбесі

ЕАЭО СЭҚ ТН	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама
-------------	-----------------------------------	---------------------------------------

29 3917219009	кабырғаның атаулы қалыңдығы 5,3мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 21 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі; Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 125мм кабырғаның атаулы қалыңдығы 6,0мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 21 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	MEMCT 18599-2001;
30 3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 140мм кабырғаның атаулы қалыңдығы 6,7мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 21 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-/-
31 3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 160мм кабырғаның атаулы қалыңдығы 7,7мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 21 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-/-
32 3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 50мм кабырғаның атаулы қалыңдығы 2,0мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 26 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-/-
33 3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 63мм кабырғаның атаулы қалыңдығы 2,5мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 26 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-/-
34 3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 75мм кабырғаның атаулы қалыңдығы 2,9мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 26 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-/-
35 3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 90мм	-/-



Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол уәкілеттік
берген тұлға

Е.Пак

КОЛЫ

АТЫ, ТЕСІ

Государственная система технического регулирования
Республики Казахстан

КССП № 0633715
(Продолжение)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия
(декларации о соответствии) № KZ.3510317.01.01.14772

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия (декларации о соответствии)

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
33 3917219009	номинальным наружным диаметром 50мм и номинальной толщиной стенки 2,0мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во; Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26,	ГОСТ 18599-2001;
34 3917219009	номинальным наружным диаметром 63мм и номинальной толщиной стенки 2,5мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во; Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26,	-//-
35 3917219009	номинальным наружным диаметром 75мм и номинальной толщиной стенки 2,9мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во; Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26,	-//-
36 3917219009	номинальным наружным диаметром 90мм и номинальной толщиной стенки 3,5мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во; Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26,	-//-
37 3917219009	номинальным наружным диаметром 110мм и номинальной толщиной стенки 4,2мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во; Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26,	-//-
38 3917219009	номинальным наружным диаметром 125мм и номинальной толщиной стенки 4,8мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во; Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26,	-//-
	номинальным наружным диаметром 140мм и номинальной толщиной стенки 5,4мм для систем	-//-



Руководитель органа
по подтверждению соответствия
или уполномоченное им лицо


подпись

Е.Пак
инициалы, фамилия

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі



КССП № 0633715

Сәйкестік сертификатына
(сәйкестігі туралы декларацияға)

ҚОСЫМША № KZ.3510317.01.01.14772

Сәйкестік сертификаты
(сәйкестік туралы декларация)
қолданылатын нақты өнімнің тізбесі

ЕАЭО СЭҚ ТН	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама
-------------	-----------------------------------	---------------------------------------

36	3917219009	кабырғаның атаулы қалыңдығы 3,5мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 26 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі; Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 110мм кабырғаның атаулы қалыңдығы 4,2мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 26 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	MEMCT 18599-2001;
37	3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 125мм кабырғаның атаулы қалыңдығы 4,8мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 26 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-//-
38	3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 140мм кабырғаның атаулы қалыңдығы 5,4мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 26 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-//-
39	3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 160мм кабырғаның атаулы қалыңдығы 6,2мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 26 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-//-
40	3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 75мм кабырғаның атаулы қалыңдығы 2,3мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 33 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-//-
41	3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 90мм кабырғаның атаулы қалыңдығы 2,8мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 33 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-//-
42	3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 110мм	-//-



Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол уәкілеттік
берген тұлға

Handwritten signature

КОЛЫ

Е.Пак

АТМ, ТЕТІ

Государственная система технического регулирования
Республики Казахстан

КССП № 0633716
(Продолжение)

ПРИЛОЖЕНИЕ


к сертификату соответствия
(декларации о соответствии) № KZ.3510317.01.01.14772

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия (декларации о соответствии)

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
39 3917219009	хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во; Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26, номинальным наружным диаметром 160мм и номинальной толщиной стенки 6.2мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	ГОСТ 18599-2001;
40 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 33, номинальным наружным диаметром 75мм и номинальной толщиной стенки 2,3мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
41 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 33, номинальным наружным диаметром 90мм и номинальной толщиной стенки 2,8мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
42 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 33, номинальным наружным диаметром 110мм и номинальной толщиной стенки 3,4мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
43 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 33, номинальным наружным диаметром 125мм и номинальной толщиной стенки 3,9мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
44 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 33, номинальным наружным диаметром 140мм и номинальной толщиной стенки 4,3мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-



Руководитель органа
по подтверждению соответствия
или уполномоченное им лицо


подпись

Е.Пак

инициалы, фамилия

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі

КССП № 0633716



Сәйкестік сертификатына
(сәйкестігі туралы декларацияға)

ҚОСЫМША №

KZ.3510317.01.01.14772

Сәйкестік сертификаты
(сәйкестік туралы декларация)
қолданылатын нақты өнімнің тізбесі

ЕАЭО СЭҚ ТН	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама
-------------	-----------------------------------	---------------------------------------

43	3917219009	кабырғаның атаулы қалыңдығы 3,4мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 33 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі; Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 125мм	MEMCT 18599-2001;
		кабырғаның атаулы қалыңдығы 3,9мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 33 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	
44	3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 140мм кабырғаның атаулы қалыңдығы 4,3мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 33 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-//-
		Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 160мм кабырғаның атаулы қалыңдығы 4,9мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 33 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-//-
45	3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 90мм кабырғаның атаулы қалыңдығы 2,2мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 41 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-//-
		Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 110мм кабырғаның атаулы қалыңдығы 2,7мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 41 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-//-
46	3917219009	Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 125мм кабырғаның атаулы қалыңдығы 3,1мм номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 41 полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;	-//-
		Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 140мм	-//-
47	3917219009		
48	3917219009		
49	3917219009		



Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол уәкілеттік
берген тұлға

Е.Пак

КОЛЫ

ИТМ, ТЕСТ

Государственная система технического регулирования
Республики Казахстан

КССП № 0633717
(Продолжение)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия
(декларации о соответствии) № KZ.3510317.01.01.14772

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия (декларации о соответствии)

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
45 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 33, номинальным наружным диаметром 160мм и номинальной толщиной стенки 4,9мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	ГОСТ 18599-2001;
46 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 41, номинальным наружным диаметром 90мм и номинальной толщиной стенки 2,2мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
47 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 41, номинальным наружным диаметром 110мм и номинальной толщиной стенки 2,7мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
48 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 41, номинальным наружным диаметром 125мм и номинальной толщиной стенки 3,1мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
49 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 41, номинальным наружным диаметром 140мм и номинальной толщиной стенки 3,5мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-
50 3917219009	Труба из полиэтилена ПЭ 100, SDR 41, номинальным наружным диаметром 160мм и номинальной толщиной стенки 4,0мм для систем хозяйственно-питьевого назначения, сер.пр-во;	-//-



Руководитель органа
по подтверждению соответствия
или уполномоченное им лицо


подпись

Е.Пак
инициалы, фамилия

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі



КССП № 0633717

Сәйкестік сертификатына
(сәйкестігі туралы декларацияға)

ҚОСЫМША № KZ.3510317.01.01.14772

Сәйкестік сертификаты
(сәйкестік туралы декларация)
қолданылатын нақты өнімнің тізбесі

EAEO СЭҚ ТН	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама
-------------	-----------------------------------	---------------------------------------

50 3917219009

кабырғаның атаулы қалыңдығы 3,5мм
номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 41
полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;
Ауызсу жүйелерін белгілеуге арн. 160мм
кабырғаның атаулы қалыңдығы 4,0мм
номиналды сыртқы диаметрі, ПЭ 100, SDR 41
полиэтилен құбыры, топтамалы өндірісі;

MEMCT 18599-2001;



Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол уәкілеттік
берген тұлға

КОЛЫ

Е.Пак

ИТМ, ТСТ1