

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.02.0985

PRODUCT CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 08 " ноября 20 21 г.

№ KZ.7500985.05.01.02456

Действителен до " 08 " ноября 20 22 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 110540009658, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСертик-А", юридический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, город Алматы, улица Каирбекова, 53А, индекс: 050010, фактический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, город Алматы, улица Каирбекова, 53А, индекс: 050010

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Соединительные детали к трубопроводам из полипропилена для систем водоснабжения и отопления т.м. «DOGUS»: обратный клапан, размер 110 мм, партия 360 шт.; обратный клапан, размер 160 мм, партия 240 шт., д.и. 08.2021; инвойс №DOG2021000000284 от 23/09/2021г.

код ТН ВЭД ЕАЭС 3917400009

изготовленная «DOGUS ENJEKSIYON KALIP VE PLASTIK SAN. TIC. LTI», юридический адрес: Турция, KITELLI ORG. SAN. BOLG. ATATURK OTO SANAYI SITESI NO: 658-659 BASAKSEKIR ISTANBUL, TURKIYE

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР РК 1202 "Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий"; Приказ МТИ РК №348 – НК от 21.05.2021 ТР РК "Требование к маркировке продукции"; ТР РК 405 "Общие требования к пожарной безопасности"; ЕСЭГТ №299 от 28.05.2010, гл. II, п.3; ГОСТ 32415-2013, п. 4.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 090640013376, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жакко Караганда", юридический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, Октябрьский район, Учетный квартал 089, 84, индекс: 100020, обладает правом сопровождать отдельные партии продукции или единичные экземпляры ее копией сертификата на бланке установленного образца

Сертификат выдан на основании Протокол исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) №Н-1202-21-11-05-014 от 05/11/2021г., ИЛ ТОО «КазСертик-А» (аттестат: KZ.T.02.1527);

Дополнительная информация СМР №1004 от 24/09/2021; хранятся в сухом складском помещении; Схема сертификации 7;

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

И.Б.МУСТАФИН

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

К.З.КАИРБАЕВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.02.0985

PRODUCT CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

20 21 ж. " 08 " караша

№ KZ.7500985.05.01.02456

20 22 ж. " 08 " караша дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 110540009658, "КазСертик-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Медеу ауданы, Алматы қаласы, Қайырбеков көшесі, 53А, индекс: 050010, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Медеу ауданы, Алматы қаласы, Қайырбеков көшесі, 53А, индекс: 050010

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады «DOGUS» с.м. сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған полипропиленнен жасалған құбырларға жалғайтын бөлшектері: кері клапан, өлшемі 110 мм, саны 360 дн.; кері клапан, өлшемі 160 мм, саны 240 дн., ш.м. 08.2021; инвойс №DOG2021000000284 - 23/09/2021

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 3917400009

жасалған «DOGUS ENJEKSIYON KALIP VE PLASTIK SAN. TIC. LTI», тіркеу мекенжайы: Түркия, IKITELLI ORG. SAN. BOLG. ATATURK OTO SANAYI SITESI NO: 658-659 BASAKSEKIR ISTANBUL, TURKIYE

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді ҚР ТР 1202 "Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"; ҚР ИСМ №348 – НҚ – 21.05.2021 бұйрығы ҚР ТР "Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар"; ҚР ТР 405 "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар"; БСЭГТ №299 - 28.05.2010, тар.2, б.3; ГОСТ 32415-2013, б. 4.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 090640013376, "Жакко Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Октябрь ауданы, 089, 84 есептік кварталы, индекс: 100020, өнімнің жекеленген партияларының немесе оның жекеленген даналарын белгіленген үлгідегі бланктегі сертификаттың көшірмесімен бірге алып жүруге құқығы бар

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген №Н-1202-21-11-05-014 - 05/11/2021 зерттеулер (сынақтар) хаттамасы, «КазСертик-А» ЖШС СЗ (аттестат: KZ.T.02.1527)

Қосымша ақпарат CMR №1004 - 24/09/2021; құрғақ қойма бөлмеде сақталады; 7 сертификаттау схемасы

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол
уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен И.Б.МУСТАФИН

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен К.З.КАИРБАЕВА

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



KZ.O.02.0985

PRODUCT CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 08 " ноября 20 21 г.

№ KZ.7500985.05.01.02457

Действителен до " 08 " ноября 20 22 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 110540009658, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСертик-А", юридический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, город Алматы, улица Каирбекова, 53А, индекс: 050010, фактический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, город Алматы, улица Каирбекова, 53А, индекс: 050010

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Соединительные детали к трубопроводам из полипропилена для систем внутренней канализации т.м. «DOGUS»: ревизия канализационная, размер 160 мм, д.и. 08.2021, партия 297 шт; инвойс №DOG2021000000284 от 23/09/2021г.

код ТН ВЭД ЕАЭС 3917400009

изготовленная «DOGUS ENJEKSIYON KALIP VE PLASTIK SAN. TIC. LTI», юридический адрес: Турция, IKITELLI ORG. SAN. BOLG. ATATURK OTO SANAYI SITESI NO: 658-659 BASAKSEKIR ISTANBUL, TURKIYE

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР РК 1202 "Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий"; Приказ МТИ РК №348 – НК от 21.05.2021 ТР РК "Требование к маркировке продукции"; ТР РК 405 "Общие требования к пожарной безопасности"; ЕСЭГТ №299 от 28.05.2010, гл. II, п.3; ГОСТ 32412-2013, п. 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 090640013376, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жакко Караганда", юридический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, Октябрьский район, Учетный квартал 089, 84, индекс: 100020, обладает правом сопровождать отдельные партии продукции или единичные экземпляры ее копией сертификата на бланке установленного образца

Сертификат выдан на основании Протокол исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) №Н-1202-21-11-05-015 от 05/11/2021г., ИЛ ТОО «КазСертик-А» (аттестат: KZ.T.02.1527);

Дополнительная информация CMR №1004 от 24/09/2021; хранятся в сухом складском помещении; Схема сертификации 7;

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

И.Б.МУСТАФИН

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

К.З.КАИРБАЕВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.02.0985

PRODUCT CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

20 21 ж. " 08 " караша

№ KZ.7500985.05.01.02457

20 22 ж. " 08 " караша **дейін жарамды**

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 110540009658, "КазСертик-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Медеу ауданы, Алматы қаласы, Қайырбеков көшесі, 53А, индекс: 050010, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Медеу ауданы, Алматы қаласы, Қайырбеков көшесі, 53А, индекс: 050010

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады «DOGUS» с.м. ішкі кәріз жүйелеріне арналған полипропиленнен жасалған құбырларға жалғайтын бөлшектері; кәріз ревизиясы, өлшемі 160 мм, ш.м. 08.2021, саны 297 дн.; инвойс №DOG2021000000284 - 23/09/2021

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 3917400009

жасалған «DOGUS ENJEKSIYON KALIP VE PLASTIK SAN. TIC. LTI», тіркеу мекенжайы: Түркия, IKITELLI ORG. SAN. BOLG. ATATURK OTO SANAYI SITESI NO: 658-659 BASAKSEKIR ISTANBUL, TURKIYE

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді ҚР ТР 1202 "Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"; ҚР ИСМ №348 – НҚ – 21.05.2021 бұйрығы ҚР ТР "Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар"; ҚР ТР 405 "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар"; БСЭГТ №299 - 28.05.2010, тар.2, б.3; МСТ 32412-2013, б. 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 090640013376, "Жакко Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Октябрь ауданы, 089, 84 есептік кварталы, индекс: 100020, өнімнің жекеленген партияларының немесе оның жекеленген даналарын белгіленген үлгідегі бланктегі сертификаттың көшірмесімен бірге алып жүруге құқығы бар

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген №Н-1202-21-11-05-015 - 05/11/2021 зерттеулер (сынақтар) хаттамасы, «КазСертик-А» ЖШС СЗ (аттестат: KZ.T.02.1527)

Қосымша ақпарат CMR №1004 - 24/09/2021; құрғақ қойма бөлмеде сақталады; 7 сертификаттау схемасы

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол
уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен

И.Б.МУСТАФИН

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

К.З.КАИРБАЕВА